

	AKCESORIA DO NOSZY.....	14
	AKCESORIA DO WÓZKÓW.....	5
<b>NOWOŚĆ!</b>	AUTOMATYCZNY KATAFALK.....	33
<b>NOWOŚĆ!</b>	DRUKARKI DO SZARF.....	37
	KAPSUŁA TRANSPORTOWA.....	42
	KATAFALKI.....	10
	KATAFALKI CHŁODNICZE.....	34
	KIR NA NAKŁADKĘ NA GRÓB AMERYKAŃSKI.....	30
	KIRY NA WÓZKI.....	5
	KRZESŁO TRANSPORTOWE NIEBIESKIE.....	17
	KRZESŁO TRANSPORTOWE SZARE.....	17
	KOMORA CHŁODNICZA.....	34
	KOMORA CHŁODNICZA Z KATAFALKIEM.....	34
<b>NOWOŚĆ!</b>	KOŁA SCHODOWE DO NOSZY.....	12
	NAKŁADKA NA GRÓB AMERYKAŃSKI.....	30
	NAMIOTY POGRZEBOWE.....	28
	NOSIDŁA DO URN.....	7-9
	NOSZE Z SAKWĄ.....	14
	NOSZE KARETKOWE CZARNE.....	19
	NOSZE KARETKOWE POMARAŃCZOWE.....	19
	NOSZE KOSZOWE DWUCZĘŚCIOWE.....	21
	NOSZE KOSZOWE JEDNOCZĘŚCIOWE.....	21
	NOSZE KUBEŁKOWE DWUCZĘŚCIOWE.....	20
	NOSZE KUBEŁKOWE JEDNOCZĘŚCIOWE.....	20
	NOSZE MAX Z PRZYKRYCIEM.....	12
	NOSZE MORO.....	15
	NOSZE PODBIERAKOWE.....	21
	NOSZE PODBIERAKOWE ŻÓŁTE.....	18
	NOSZE SKŁADANE W KRZESŁO.....	17
	NOSZE STANDARD.....	13
	NOSZE STANDARD Z PODNÓŻKIEM.....	13
	NOSZE TRANSPORTOWE.....	16
	NOSZE TRANSPORTOWE Z TORBĄ.....	16
	NOSZE TRANSPORTOWE Z WALIZKĄ.....	15
	NOSZE ZIELONE Z WYSUWANYMI RĄCZKAMI.....	15
	NOSZE Z WYSUWANYMI RĄCZKAMI.....	16
	PASY DO NOSZY.....	12
	POJAZDY ELEKTRYCZNE.....	41
	POP UP.....	36
	REGAŁY NA TRUMNY.....	24
	RĘKAWICE NAKRAPIANE   NITRYLOWE.....	38
	ROLL UP.....	36
	SŁUPKI Z PLECIONYM SZNUREM.....	36
	SŁUPKI Z TAŚMĄ SAMOZWIJAJĄCĄ.....	37
<b>NOWOŚĆ!</b>	STOJAK NA ZDJĘCIE.....	36
	STOJAKI NA WIEŃCE.....	27
	STOŁY BALSAMACYJNE.....	39
	TACA DO KOMORY.....	35
	TRUMNY KREMACYJNE.....	42
	WINDY POGRZEBOWA.....	30
	WORKI NA ZWŁOKI.....	38
<b>NOWOŚĆ!</b>	WÓZEK HYDRAULICZNY.....	35
	WÓZEK KATAFALK.....	5
	WÓZEK NOŻYCOWY.....	4
	WÓZEK TERENOWY.....	5
	ZESTAW: WÓZEK, KIR, TACA, NOSIDŁKO.....	6
	ZESTAWY KAPLICOWE.....	23


## WÓZEK NOŻYCOWY



- aluminiowa konstrukcja
- obrotowe koła z hamulcami o średnicy 22cm
- składane stalowe rączki
- regulowana wysokość na trzech poziomach



## WÓZEK NOŻYCOWY Z PODWYŻSZENIEM



- aluminiowa konstrukcja
- obrotowe koła z hamulcami o średnicy 22cm
- składane stalowe rączki
- regulowana wysokość na trzech poziomach
- specjalna stopa podwyższona o wysokości 15cm z odpornego na korozję aluminium



Wózek nożycowy PRT-XH:

I poziom: 74x60x78cm	II poziom: 127x60x69cm	III poziom: 151x60x61,5cm	wózek złożony: 20x60x82cm	max. obciążenie: 450kg
----------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Wózek nożycowy z podwyższeniem PRT-PDW-XH:

I poziom: 74x60x93cm	II poziom: 127x60x84cm	III poziom: 151x60x76,5cm	wózek złożony: 20x60x97cm	max. obciążenie: 450kg
----------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

## KIR NA WÓZEK NOŻYCOWY KIR STANDARD

AF024 wózek nożycowy  
AF053 wózek z podwyższeniem



- wytrzymały i elegancki materiał
- łatwy montaż
- wszystkie taśmy umożliwiają idealne dopasowanie do wózka

## KIR PREMIUM

AF062 wózek nożycowy  
AF061 wózek nożycowy z podwyższeniem



- wykończony ozdobnymi złotymi lub srebrnymi frędzlami
- pasuje na III poziom wysokości

## WÓZEK KATAFAŁK PRT-XH-14

PRT-XH-14



- sztywna aluminiowa konstrukcja
- cztery obrotowe koła z hamulcami

\*dostępne wersje kolorystyczne kirów:



## KIR NA WÓZEK KATAFAŁK AF034



- wytrzymały i elegancki materiał
- łatwy montaż
- wszystkie taśmy umożliwiające idealne dopasowanie do wózka

## WÓZEK TERENOWY PRT-XH-4

PRT-XH-4



Best Seller

\*dostępne wersje kolorystyczne kirów:



- stalowa konstrukcja
- terenowe koła o średnicy 26cm
- przednie koła z hamulcem o średnicy 12.5cm

## AKCESORIA



Gumka  
na wózek  
AF059



Koło do  
wózka nożycowego  
AF012



Koło do  
wózka terenowego  
AF016



Pokrowiec na  
wózek nożycowy  
AF052

### Wózek katafalk PRT-XH-14

wózek złożony: (nie dotyczy)

wózek rozłożony: 123x48x66cm

max. obciążenie: 250kg

### Wózek terenowy PRT-XH-4

wózek złożony: 27x61x96cm

wózek rozłożony: 89x61x96cm

max. obciążenie: 300kg



# ZESTAW: WÓZEK, KIR, TACA, NOSIDŁO




## KIR NA WÓZEK POD TACĄ I NOSIDŁO

AF045

- wytrzymały materiał
- łatwy montaż

- taca wykonana z polerowanej blachy
- pasuje do wózków nożycowych PRT-XH-5A, PRT-XH-6A, PRT-XH-7A
- wymiary tacy: 60x60x20cm



taca  
PRT-KTF-NO4



nosidło  
PRT-KTF-NO3



wózek nożycowy  
PRT-XH-7A



**NOSIDŁO LUSTRZANE**

PRT-KTF-NO3



Wymiary podstawy: 52 x 46 cm  
Wysokość nosidła: 20 cm

- nosidełko wykonane z blachy nierdzewnej lustrzanej wycinanej laserowo
- posiada 3 regulowane pałki z odbojnikami gumowymi
- dzięki regulacji idealnie dopasowuje się do wymiaru urny
- odbojniki gumowe zapobiegają zarysowaniu urny
- profilowane rączki wygodne w użytkowaniu



**NOSIDŁO CZARNE**

PRT-KTF-NO3B

\*Możliwość wykonania nosidła również według własnego projektu.



- dzięki regulacji idealnie dopasowuje się do każdego wymiaru urny
- odbojniki gumowe zapobiegają zarysowaniu urny
- niezwykle trwałe i wytrzymałe kolor dzięki malowaniu proszkowemu

Wymiary podstawy: 52 x 46 cm  
Wysokość nosidła: 20 cm



- nosidło wykonane z blachy stalowej wycinanej laserowo
- posiada 3 regulowane pałki z odbojnikami gumowymi
- profilowane rączki wygodne w użytkowaniu





# NOSIDŁA DO URN

## NOSIDŁO DO URNY MAŁE

PRT-KTF-N02



- podstawa tapicerowana z obręczami
- wykonana ze stali nierdzewnej chromowanej
- wysokiej jakości tkanina dostępna w wielu wersjach kolorystycznych
- wygodne uchwyty ułatwiające użytkowanie nosidła
- cztery pałki z obojnikiem gumowymi zabezpieczające urnę przy transporcie, dodatkowo gumowe obojniki chronią przed zarysowaniem urny
- wymiary: 31x58cm

## PODSTAWA POD NOSIDŁO MAŁE

PRT-KTF-N05

- podstawa tapicerowana z obręczami i świecami Flamina
- obręcze wykonane z chromowanej stali
- wysokiej jakości tkanina dostępna w wielu wersjach kolorystycznych
- wygodne uchwyty ułatwiające użytkowanie podstawy
- wymiary: 67x63cm



## ZESTAW PODSTAWA I NOSIDŁO DO URNY MAŁE

PRT-KTF-N06



- tkaniny dostępne w różnych wersjach kolorystycznych\*

KLASYCZNY



OZDOBNY



- dostępne wersje uchwytów do nosidła: klasyczny lub ozdobny

## PODSTAWA POD NOSIDŁO MAŁE

PRT-KTF-N08



- metalowa podstawa
- obręcze wykonane ze stali chromowanej
- imitacja marmuru
- wygodne uchwyty ułatwiające użytkowanie nosidła
- 72.5x57cm

## PODSTAWA POD NOSIDŁO MAŁE

PRT-KTF-N01



- podstawa tapicerowana z obręczami
- wykonana ze stali nierdzewnej chromowanej
- wysokiej jakości tkanina dostępna w wielu wersjach kolorystycznych
- wygodne uchwyty ułatwiające użytkowanie podstawy
- wymiary: 64x74cm

## NOSIDŁO DO URNY

PRT-KTF-N07



- podstawa tapicerowana z ułatwiającymi transport uchwytem
- część środkowa z okrągłym otworem wyciągana
- wysokiej jakości tkanina dostępna w wielu wersjach kolorystycznych
- wygodne uchwyty ułatwiające użytkowanie nosidła
- wymiary: 50x45cm

## ZESTAW PODSTAWA I NOSIDŁO DO URNY DUŻE

PRT-KTF-N09

- nosidło tapicerowane
- bogato zdobione uchwyty
- wysokiej jakości tkanina dostępna w wielu wersjach kolorystycznych
- górna część nosidła zdejmowana
- wymiary: 100x53cm



\*dostępna gama kolorystyczna tkanin do nosidła:



Aksamit bordo



Aksamit bordo  
biskupi



Aksamit głęboka  
czern



Welur czerwień



Silo czarny



Silo srebro



Velvet bordo



Velvet czern



Velvet beż



Velvet butelkowa  
zieleń



Velvet brąz



Velvet grafit

## TYP C WYSOKI PRT-KTF-C1



- stalowa chromowana konstrukcja
- antypoślizgowe nakładki
- zestaw składa się z dwóch elementów o takich samych wymiarach

## TYP C NISKI PRT-KTF-C2



## TYP G PRT-KTF-G



- stalowa chromowana konstrukcja
- składany
- zestaw składa się z dwóch elementów o takich samych wymiarach

## TYP P PRT-KTF-P



- składany
- antypoślizgowe nakładki
- stalowa chromowana konstrukcja
- jednocześnie z rozkładanymi czterema skrzydłami

**Katafalk typ C wysoki PRT-KTF-C1: (długość x szerokość x wysokość)**

wymiary: 55x63x47cm

max. obciążenie: 350kg

**Katafalk typ C niski PRT-KTF-C2:**

wymiary: 40x48x39cm

max. obciążenie: 350kg

**Katafalk typ G PRT-KTF-G:**

wymiary: 39x48x59cm

max. obciążenie: 350kg

**Katafalk typ P PRT-KTF-P:**

wymiary: 126x53x59cm

max. obciążenie: 350kg

## KATAFALK 02

PRT-ZK-K-PL02



- solidna stalowa konstrukcja
- malowane metodą proszkową
- dostępne w różnych wersjach kolorystycznych\*

## KATAFALK 05

PRT-ZK-K-PL05



\*\*zestaw składa się z dwóch elementów o takich samych wymiarach

## KATAFALK 03

PRT-ZK-K-PL03



## KATAFALK 04

PRT-ZK-K-PL04



- stalowa konstrukcja
- dostępny w różnych wersjach kolorystycznych\*
- zestaw składa się z dwóch elementów o takich samych wymiarach

\* dostępne wersje kolorystyczne:



## KATAFALK 06

PRT-ZK-K-PL06



- drewniana konstrukcja
- jednoelementowy
- antypoślizgowe nakładki

Katafalk 02 PRT-ZK-K-PL02: (szerokość x wysokość)

wymiary: 67x55cm

max. obciążenie: 350kg

Katafalk 05 PRT-ZK-K-PL05:

wymiary: 57,5x57,5cm

max. obciążenie: 350kg

Katafalk 03 PRT-ZK-K-PL03:

wymiary: 75x59cm

max. obciążenie: 350kg

Katafalk 04 PRT-ZK-K-PL04:

wymiary: 74x60cm

max. obciążenie: 350kg

Katafalk 06 PRT-ZK-K-PL06:

wymiary: 55x70cm

max. obciążenie: 350kg

## NOSZE MAX Z PRZYKRYCIEM

Best Seller

- aluminiowa konstrukcja
- wszyte przykrycie na włóki
- składane nóżki i kółka
- składany podnózek
- 2szt. pasów w komplecie



PRT-PL-C-B

PRT-PL-C-C



**NOWOŚĆ**


## KOŁA SCHODOWE DO NOSZY

AF080



- uniwersalna przystawka, która pasuje do następujących noszy:
  - a) noszy standard
  - b) noszy standard z podnóżkiem
  - c) noszy MAX z przykryciem
  - d) noszy z sakwą
  - e) noszy moro
  - f) noszy składanych w krzesło
- szybki i prosty montaż za pomocą pokręteł
- regulowany rozstaw
- umożliwia bezpieczny transport na schodach
- średnica jednego koła: 16cm
- długość: 77cm
- szerokość: 33cm
- wysokość: 33cm

## NOSZE STANDARD



PRT-YXH-1A1C PRT-YXH-1A1S PRT-YXH-1A1 PRT-YXH-1A1B

- aluminiowa konstrukcja
- składane nóżki i kółka
- 2szt. pasów w komplecie

## NOSZE STANDARD Z PODNÓŻKIEM



PRT-YXH-1A1CP PRT-YXH-1A1SP PRT-YXH-1A1P PRT-YXH-1A1BP

- aluminiowa konstrukcja
- składane nóżki i kółka
- składany podnóżek
- 2szt. pasów w komplecie

## PASY DO NOSZY

AF003



AF036



AF006



AF005



Nosze Max z przykryciem: (długość x szerokość x wysokość)

wymiary rozłożone: 207x53x35cm

wymiary złożone: 108x53x12cm

max. obciążenie: 160kg

Nosze Standard:

wymiary rozłożone: 185x50x18cm

wymiary złożone: 93x50x9cm

max. obciążenie: 160kg

Nosze Standard z podnóżkiem:

wymiary rozłożone: 185x50x18cm

wymiary złożone: 93x50x9cm

max. obciążenie: 160kg

## NOSZE Z SAKWA



PRT-YXH-1A5



PRT-YXH-1A5C



PRT-YXH-15W



UCHWYTY

- aluminiowa konstrukcja
- składane nóżki i kółka
- 2 szt. pasów oraz praktyczna sakwa w komplecie
- sakwa mocowana do noszy za pomocą 3 szt. rzepów
- dodatkowo posiada 6 szt. uchwytów, które można przypiąć do konstrukcji noszy

## AKCESORIA

torba na nosze duża  
(pasuje na nosze MAX)  
czarna: AF057  
niebieska: AF013  
bordo: AF021



zawias do noszy MAX  
AF022



torba na nosze mała  
(pasuje na nosze standard)  
czarna: AF056  
niebieska: AF004  
bordo: AF015



antyślizgowe  
gumowe nóżki do noszy  
AF001



sakwa na nosze  
czarna wodoodporna: AF074  
czarna: AF040  
bordo: AF030



obszycie na nosze MAX  
szare wodoodporna: AF007  
czarne wodoodporna: AF073



obszycie na nosze standard  
czarne wodoodporna: AF076  
szare wodoodporna: AF019  
niebieskie: AF011  
bordo: AF028



kółko do noszy  
AF058



kółko do  
podnóżka  
AF075

## NOSZE MORO

PRT-YXH-1EL



- aluminiowa konstrukcja
- składane kółka i nożki
- plecak i 2szt. pasów w komplecie

## NOSZE ZIEŁONE Z WYSUWANYMI RĄCZKAMI

PRT-YXH-1C



- aluminiowa konstrukcja
- składane na pół względem długości
- wysuwane rączki
- wszyte 2szt. pasów

## NOSZE TRANSPORTOWE Z WALIZKĄ

PRT-YXH-1F2



- aluminiowa konstrukcja
- małe gabaryty po złożeniu
- antypoślizgowe nożki
- 2szt. pasów i praktyczna walizka w komplecie

Nosze z sakwą: (długość x szerokość x wysokość)

wymiary rozłożone: 188x50x22cm	wymiary złożone: 98x50x12cm	max. obciążenie: 160kg
<b>Nosze moro PRT-YXH-1EL:</b>		
wymiary rozłożone: 184x49x22cm	wymiary złożone: 50x15x46cm	max. obciążenie: 160kg
<b>Nosze zielone z wysuwanymi rączkami PRT-YXH-1C:</b>		
wymiary rozłożone: 220x52.5x15cm	wymiary złożone: 180x12x15cm	max. obciążenie: 160kg
<b>Nosze transportowe z walizką PRT-YXH-1F2:</b>		
wymiary rozłożone: 185x50x15cm	wymiary złożone: 46x48x15cm	max. obciążenie: 160kg

## NOSZE Z WYSUWANYMI RĄCZKAMI

PRT-YXH-1A6



- aluminiowa konstrukcja
- małe gabaryty po złożeniu
- wysuwane ręczki
- 2szt. pasów w komplecie
- łatwy do czyszczenia materiał

## NOSZE TRANSPORTOWE

PRT-YXH-1F3



- aluminiowa konstrukcja
- składane na pół względem długości
- łatwy do czyszczenia materiał
- 2szt. pasów w komplecie

## NOSZE TRANSPORTOWE Z TORBĄ

PRT-YXH-1F1



- aluminiowa konstrukcja
- małe gabaryty po złożeniu
- 2szt. pasów i torba w komplecie

Nosze z wysuwanymi rączkami PRT-YXH-1A6: (długość x szerokość x wysokość)

wymiary rozłożone: 191x52,5x17cm	wymiary złożone : 98x14x22cm	max. obciążenie: 160kg
----------------------------------	------------------------------	------------------------

Nosze transportowe PRT-YXH-1F3:


wymiary rozłożone: 207x55x15cm	wymiary złożone : 207x12x15cm	max. obciążenie: 160kg
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

Nosze transportowe z torbą PRT-YXH-1F1:

wymiary rozłożone: 207x55x15cm	wymiary złożone : 104x17x9cm	max. obciążenie: 160kg
--------------------------------	------------------------------	------------------------

## NOSZE SKŁADANE W KRZESŁO

PRT-YXH-1NA



- aluminiowa konstrukcja
- materiał łatwy do czyszczenia
- możliwość złożenia noszy w krzesło
- składane kółka i nóżki
- 2szt. pasów w komplecie
- nosze składane wplót

## NOSZE SKŁADANE W KRZESŁO

PRT-YXH-1NB



- aluminiowa konstrukcja
- materiał łatwy do czyszczenia
- możliwość złożenia noszy w krzesło
- składane kółka i rączki
- 2szt. pasów w komplecie
- nosze składane wplót

## KRZESŁO TRANSPORTOWE SZARE

PRT-YXH-5C



- aluminiowa składana konstrukcja
- dwie dźwignie wysuwane teleskopowo
- składane podpórki pod ręce
- składany podnóżek
- składane uchwyty
- przednie koła obrotowe
- tylne koła wyposażone w hamulce
- 2szt. pasów w komplecie
- oparcie i siedzisko przymocowane na stałe, wykonane z łatwego do czyszczenia tworzywa

## KRZESŁO TRANSPORTOWE NIEBIESKIE

PRT-YXH-5B



**OBSZYCIE**  
AF017

- aluminiowa składana konstrukcja
- dwie dźwignie wysuwane teleskopowo
- wymienne obszycie wykonane z wodoodpornego materiału (możliwość zakupu samego obszycia AF017)
- 2szt. pasów w komplecie

Nosze składane w krzesło PRT-YXH-1NA: (długość x szerokość x wysokość)

wymiary rozłożone: 188x52x20cm	wymiary złożone: 104x55x9cm	max. obciążenie: 160kg
--------------------------------	-----------------------------	------------------------

Nosze składane w krzesło PRT-YXH-1NB:


wymiary rozłożone: 188x52x20cm	wymiary złożone: 104x55x9cm	max. obciążenie: 160kg
--------------------------------	-----------------------------	------------------------

Krzesło transportowe PRT-YXH-5C:

wymiary rozłożone: 97x50x106cm	wymiary złożone: 97x21x60cm	max. obciążenie: 160kg
--------------------------------	-----------------------------	------------------------

Krzesło transportowe PRT-YXH-5B:

wymiary rozłożone: 90x51x91cm	wymiary złożone: 90x17x59cm	max. obciążenie: 160kg
-------------------------------	-----------------------------	------------------------

**NOSZE PODBIERAKOWE ŻÓLTE**
**PRT-YXH-4B-Y**


- wykonane z bardzo wytrzymałego materiału HDPE
- możliwość rozdzielenia noszy na 2 części
- regulacja długości noszy
- 12szt uchwytyw zdystansowanych od podłoża
- powierzchnia noszy jest łatwa do czyszczenia i wodoodporna
- możliwość złożenia noszy w pól



- 3szt pasów AF036 AUTO w komplecie (z czerwonym przyciskiem)


**Nosze podbierakowe żółte PRT-YXH-4B-Y: (długość x szerokość x wysokość)**

wymiary rozłożone: 120-210x45x7cm	wymiary złożone: 130x61x26cm	max. obciążenie: 160kg
-----------------------------------	------------------------------	------------------------

**Nosze karetkowe czarne PRT-YXH-3F:**

wymiary rozłożone: 190x55x92cm	wymiary złożone : 190x55x25cm	max. obciążenie : 160kg
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

**Nosze karetkowe pomarańczowe PRT-YXH-3B:**

wymiary rozłożone: 190x55x92cm	wymiary złożone : 190x55x25m	max. obciążenie : 160kg
--------------------------------	------------------------------	-------------------------

## NOSZE KARETKOWE CZARNE

PRT-YXH-3F



- możliwość ustawienia pod różnym kątem
- aluminiowa, składana konstrukcja
- do obsługi noszy wystarczy jedna osoba
- materac wypełniony miękką gąbką oraz obity łatwym do czyszczenia materiałem (PVC)
- 2szt. pasów komplecie



- intuicyjna obsługa za pomocą czerwonej dźwigni



## NOSZE KARETKOWE POMARAŃCZOWE

PRT-YXH-3B



- aluminiowa, składana konstrukcja
- intuicyjna, łatwa obsługa za pomocą czerwonych dźwigni
- regulowane oparcie (max. kąt nachylenia 75°-10 pozycji)
- do obsługi noszy wystarczy jedna osoba
- składane barierki ochronne
- materac obity łatwym do czyszczenia tworzywem sztucznym (PVC)
- blokada szyny prowadzącej
- 2szt. pasów komplecie



**NOSZE KUBEŁKOWE JEDNOCZĘŚCIOWE**

PRT-YXH-6A



- ognioodporne
- mechanizm zabezpieczający stopy
- 4 szt. pasów bezpieczeństwa i materac w komplecie
- 4 szelki do transportu wysokościowego

**NOSZE KUBEŁKOWE DWUCZĘŚCIOWE**

PRT-YXH-6B



- składane z dwóch części
- ognioodporne
- mechanizm zabezpieczający stopy,
- 4 szt. pasów bezpieczeństwa i materac w komplecie
- 4 szelki do transportu wysokościowego



## NOSZE KOSZOWE JEDNOCZĘŚCIOWE

PRT-YXH-6C



- wykonane ze stali nierdzewnej
- zwiększone maksymalne obciążenie do 350kg
- 4szt. pasów w komplecie

## NOSZE KOSZOWE DWUCZĘŚCIOWE

PRT-YXH-6D



- wykonane ze stali nierdzewnej
- składane z dwóch części
- zwiększone maksymalne obciążenie do 350kg
- 4szt. pasów w komplecie

## NOSZE PODBIERAKOWE

PRT-YXH-4B



- aluminiowa konstrukcja
- regulacja długości noszy
- możliwość rozdzielenia noszy na 2 części
- 3 szt. pasów w komplecie
- nosze składane wplot



Nosze kubelkowe jednoczęściowe PRT-YXH-6A: (długość x szerokość x wysokość)

wymiary rozłożone: 216x61x19cm	wymiary złożone: 216x61x19cm	max. obciążenie: 160kg
--------------------------------	------------------------------	------------------------

Nosze kubelkowe dwuczęściowe PRT-YXH-6B:

wymiary rozłożone: 216x61x19cm	wymiary złożone: 130x61x26cm	max. obciążenie: 160kg
--------------------------------	------------------------------	------------------------

Nosze koszowe jednoczęściowe PRT-YXH-6C:

wymiary rozłożone: 212x67x25cm	wymiary złożone: 212x67x25cm	max. obciążenie: 350kg
--------------------------------	------------------------------	------------------------

Nosze koszowe dwuczęściowe PRT-YXH-6D:

wymiary rozłożone: 212x67x25cm	wymiary złożone: 115x67x25cm	max. obciążenie: 350kg
--------------------------------	------------------------------	------------------------

Nosze podbierakowe PRT-YXH-4B:

wymiary rozłożone: 168-210x44x6.5cm	wymiary złożone: 123x44x10cm	max. obciążenie: 160kg
-------------------------------------	------------------------------	------------------------



\*dostępne wersje kolorystyczne zestawów z wyjątkiem ZK-06.



chrom



czarny  
połysk



czarny  
mat



marmurek  
srebro



marmurek  
miedź



marmurek  
złoto



marmurek  
beż

# ZESTAWY KAPLICOWE



## ZESTAW ZK-03



- stalowa konstrukcja
- elementy malowane proszkowo
- bogate, zaokrąglone ozdoby
- możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

krzyż: 41x175cm katekalk: 75x59cm świecznik: 36x91cm wazon: 36x125cm  
podstawa do umy: 36x86cm podstawa do kwiatów: 35x59cm

## ZESTAW ZK-02



- stalowa konstrukcja
- elementy malowane proszkowo
- smukły design
- możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

krzyż: 37x185cm katekalk: 67x55cm świecznik: 29x86cm wazon: 29x114cm  
podstawa do umy: 29x90cm podstawa do kwiatów: 29x88cm

## ZESTAW ZK-01



- stalowa konstrukcja
- elementy malowane proszkowo
- geometryczny design
- możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

krzyż: 32x176cm katekalk: 55x60cm świecznik: 32x93cm wazon: 32x180cm  
podstawa do umy: 32x93cm podstawa do kwiatów: 32x70cm


## ZESTAW ZK-04



- stalowa konstrukcja
- elementy malowane proszkowo
- fantazyjne zaokrąglenia
- możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

krzyż: 42x175cm katekalk: 74x60cm świecznik: 36x94cm wazon: 36x112cm  
podstawa do umy: 32x93cm podstawa do kwiatów: 32x70cm


## ZESTAW ZK-06



- stalowa, nowoczesna konstrukcja z elementami drewna
- elementy malowane proszkowo
- możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

krzyż: 46x200cm katekalk: 55x70cm świecznik: 40x110cm  
podstawa do umy: 30-40x98cm podstawa do kwiatów: 30-40x98cm

## ZESTAW ZK-05



- stalowa konstrukcja
- elementy malowane proszkowo
- zdobione linearne detale
- możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu



krzyż: 43,5x204cm katekalk: 57,5x57,5cm świecznik kryształowy: 124cm  
podstawa do umy: 32x93cm podstawa do kwiatów: 32x70cm



# REGAŁY NA TRUMNY

## REGAŁ POJEDYNCZY NR 1


PRT-REG-1A



A: 73.5 cm  
 B: 78 cm  
 C: 170 cm  
 D: 164 cm

## REGAŁ PODWÓJNY NR 1

PRT-REG-1B





A: 73.5 cm  
 B: 156 cm  
 C: 170 cm  
 D: 164 cm



## REGAŁ POJEDYNCZY NR 2


PRT-REG-2A



A1: 60 cm  
 A2: 64 cm  
 A3: 77 cm  
 B: 78 cm  
 C: 170 cm  
 D: 164 cm

## REGAŁ PODWÓJNY NR 2

PRT-REG-2B





A1: 60 cm  
 A2: 64 cm  
 A3: 77 cm  
 B: 156 cm  
 C: 170 cm  
 D: 164 cm





## REGAŁ POJEDYNCZY NR 3

PRT-REG-3A



## REGAŁ PODWÓJNY NR 3

PRT-REG-3B



## REGAŁ MODUŁOWY

Z dwóch dowolnych regałów pojedynczych można stworzyć regał podwójny (modułowy) łącząc je długimi śrubami.



- solidna stalowa konstrukcja zapewni stabilność regału
- każdy regał posiada nogi z regulacją wysokości
- niezwykle trwałe i wytrzymałe kolor dzięki malowaniu proszkowemu
- do wyboru półki równej długości (jak np. w regale pojedynczym nr 1 / nr 3) lub różnej długości (regał pojedynczy nr 2)
- narzędzia do montażu w komplecie



DOSTĘPNE WERSJE WYKOŃCZENIA PÓLEK:





# STOJAKI NA WIEŃCE



złoty mat  
SW100TKG



srebrny  
SW100TKS



czarny  
SW100TK



- elegancki i minimalistyczny design
- stabilna stalowa konstrukcja
- trwały kolor dzięki malowaniu metodą proszkową
- proste i szybkie rozkładanie
- zajmuje niewiele miejsca po złożeniu

kolor / wysokość	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm
<b>SYMBOL</b>					
złoty	SW80TKG	SW100TKG	SW120TKG	SW140TKG	SW160TKG
srebrny	SW80TKS	SW100TKS	SW120TKS	SW140TKS	SW160TKS
czarny	SW80TK	SW100TK	SW120TK	SW140TK	SW160TK



# NAMIOTY POGRZEBOWE




- do wyboru profil PRO (o przekroju sześciokąta) lub PREMIUM PRO (o przekroju ośmiokąta)
- możliwość wykonania nadruku w dowolnym kolorze
- trwały nadruk o bardzo wysokiej jakości
- zwiększona ochrona UV
- wodoodporna tkanina dostępna w wielu kolorach
- złote lub srebrne wykończenia fałbany podkreślają uroczysty wygląd namiotu
- możliwość użytkowania w każdych warunkach pogodowych
- wizualizacja namiotu w cenie
- prosty oraz szybki montaż i demontaż
- zestaw zawiera: stelaż, poszycie poliestrowe, uchwyty mocujące oraz torbę transportową

MOŻLIWOŚĆ NADRUKU NA CAŁEJ POWIERZCHNI NAMIOTU!




	symbol	wymiary po rozłożeniu	wymiary transportowe	waga (konstrukcja + dach)
PRO	NAM-3X3-PRO	3 x 3m	23x23x157cm	21kg
	NAM-3X4.5-PRO	3 x 4.5m	23x31x157cm	27kg
	NAM-3X6-PRO	3 x 6m	23x46x157cm	37kg
PREMIUM PRO	NAM-3X3-PRE	3 x 3m	33x33x165 cm	33kg
	NAM-3X4.5-PRE	3 x 4.5m	33x44x165cm	42kg
	NAM-3X6-PRE	3 x 6m	33x58x165cm	56kg

Profil nogi PRO



Profil nogi PREMIUM PRO



\* przykładowe kolory:



czarny



grafitowy



brązowy



granatowy



niebieski



szary



bordowy



purpurowy



fioletowy



ciemnozielony

## STELAŻ NAMIOTU + POKROWIEC



- mocna konstrukcja, wyposażona w system bezpiecznych klików
- wykonany z aluminium anodowanego
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję





# WINDY POGRZEBOWE GRAWITACYJNE

## WINDA DO URN

WP2021M



• winda po zamontowaniu nóg podwyższających

- solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo
- możliwość wykonania firany w dowolnym kolorze
- hermetyczne mechanizmy wypełnione olejem nie wymagają konserwacji, dzięki czemu winda jest w pełni odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
- w zestawie 4 nogi konstrukcyjne i 4 nogi podwyższające, 2 firany oraz roleta na kwiaty



\* dostępne wersje kolorystyczne:



czarny



grafitowy



brązowy



granatowy



niebieski



szary



bordowy



purpurowy



fioletowy



ciemnozielony

## NAKŁADKA NA GRÓB AMERYKAŃSKI

NNAG-1



- stabilna stalowa konstrukcja
  - malowana proszkowo
- WYMIARY: 80x80x40cm

## KIR NA NAKŁADKĘ

AFD43


- wytrzymały materiał
- łatwy montaż
- taśmki ułatwiające idealne dopasowanie

\*dostępne wersje kolorystyczne kirów:



## WINDA POGRZEBOWA 1

WP2021D



Winda pogrzebowa grawitacyjna ma zastosowanie do pochówku trumien o długości od 160 do 230cm

- solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo
- hamulec pozwalający zwolnić tempo opuszczania lub całkowicie zatrzymać windę
- możliwość wykonania firany w dowolnym kolorze
- hermetyczne mechanizmy wypełnione olejem nie wymagają konserwacji, dzięki czemu winda jest w pełni odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
- w zestawie: konstrukcja, roleta na kwiaty oraz firana

### DANE TECHNICZNE:

- regulowana szerokość windy: od 70 do 110cm
- regulowana długość windy: od 120 do 235cm
- maksymalna głębokość opuszczania : 300cm
- małe gabaryty po złożeniu: 140 x 50 x 30cm
- maksymalne obciążenie: 350kg

\*dostępne wersje kolorystyczne fran:



## WINDA POGRZEBOWA 2



WINDA WYSOKA Z FIRANĄ PRT-XH-40  
WYMIARY: 238.8 x 96.5 x 37cm  
MAX. OBCIĄŻENIE: 450kg

WINDA NISKA  
PRT-XH-401



WINDA NISKA XH-401  
WYMIARY: 238.8 x 96.5 x 17.8cm  
MAX. OBCIĄŻENIE: 450kg

- unikalny układ hamulcowy zapewnia stałą, równomierną prędkość opuszczania
- łożysko kulkowe zapewnia cichą i płynną pracę
- aluminiowa konstrukcja





- niezwykle elegancki i nowoczesny sposób prezentowania trumny podczas ceremonii
- cicha praca mechanizmu
- materiał konstrukcji i wykończenia dobierany indywidualnie pod życzenie klienta
- sterowanie pilotem
- zasilanie 230V


Przykładowe schematy otwierania:



Drzwi przesuwne



Drzwi otwierane na oścież



KATAFAŁK WYKONYWANY POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA  
UWZGLĘDNIAJĄC MOŻLIWOŚCI LOKALOWE

- duży wybór odcieni drewnianego wykończenia
- opcjonalnie dostępne ozdobne ornamenty

\* przykładowe kolory drewnianych wykończeń:



element ruchomy do ekspozycji trumny  
sterowany pilotem przemieszcza się po szynach




element stały będący zabudową  
części ruchomej katafalaku



# URZĄDZENIA CHŁODNICZE

## KOMORA CHŁODNICZA



KCH03

KCH02

KCH01

- wykonana z paneli wypełnionych materiałem izolacyjnym
- zewnętrzna powierzchnia komory pokryta blachą ocynkowaną, lakierowaną, a wewnętrzna blachą nierdzewną
- zastosowano wózek zasadniczy i pomocniczy umożliwiający wygodny załadunek
- chłodnica powietrza instalowana w górnej części komory
- agregat chłodniczy instalowany w dolnej części komory, zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz
- zakres temperatur od 0°C do +10°C
- komora wyposażona w koła z hamulcami
- możliwość wyposażenia komory w tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej
- możliwość zastosowania niskich temperatur od -3°C do +10°C lub od -5°C do +10°C


## KATAFAŁK CHŁODNICZY

### KOMORA CHŁODNICZA Z KATAFAŁKIEM

KACH02



drewniany KACH01D      stalowy KACH01



- komora posiada górną część przeszkloną, pozwalającą na eksponowanie ciała, a na dolnej półce jest niewidoczne
- wykonana z paneli wypełnionych materiałem izolacyjnym
- zewnętrzna powierzchnia komory pokryta blachą ocynkowaną lakierowaną, a wewnętrzna blachą nierdzewną H17
- komora z trzech stron przeszklona (szkło niskoemisyjne)
- w komorze zastosowano wózek zasadniczy i pomocniczy umożliwiający wygodny załadunek
- chłodnica powietrza instalowana w górnej części komory
- agregat chłodniczy instalowany w dolnej części komory, zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz
- zakres temperatur od 0°C do +10°C
- komora wyposażona w koła z hamulcami
- możliwość wyposażenia komory w tacę wykonaną ze stali kwasoodpornej
- możliwość zastosowania niskich temperatur od -3°C do +10°C lub od -5°C do +10°C

- katafalk zapewnia schłodzenie ciała umieszczonego w trumnie
- wykonana z paneli wypełnionych materiałem izolacyjnym
- zewnętrzna powierzchnia komory pokryta blachą ocynkowaną lakierowaną lub drewnem, a wewnętrzna blachą nierdzewną H17
- katafalk jest z trzech stron przeszklony szłem niskoemisyjnym
- w komorze zastosowano wózek zasadniczy i pomocniczy umożliwiający wygodny załadunek
- w górnej części komory instalowana chłodnica powietrza
- w dolnej części instalowany agregat chłodniczy, zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz
- zakres temperatur od 0°C do +10°C
- komora wyposażona w koła z hamulcami
- możliwość zastosowania niskich temperatur od -3°C do +10°C lub od -5°C do +10°C

## WÓZEK HYDRAULICZNY Z POMPA NOŻNĄ PRT-XH-15

- służy do załadunku i wylądunku ciał z komory chłodniczej
- blokada zapobiegająca wysunięciu się tacy
- łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą pompy nożnej
- regulacja tempa opuszczania
- 4 koła obrotowe (w tym 2 z hamulcem)
- wykonany z blachy kwasoodpornej
- wyposażony w przykręcany profil, który po wysunięciu naprowadza wózek na prawidłowy wjazd do komory
- maks obciążenie. 300kg



**TACA DO KOMORY**  
TDK01



KOŁO Z HAMULCEM



Komora KCH01: (długość x szerokość x wysokość)

260x90x90cm

Komora KCH02:

260x90x140cm

Komora KCH03:

260x90x198cm

Katafalk KACH01:

260x90x101cm

Katafalk KACH02:

260x90x151cm

Wózek hydrauliczny PRT-XH-15:

70x190x150cm

## POP UP

PRT-POP



### POP UP - ŚCIANKA ŁUKOWA

- wysokiej jakości tworzywo blackout, nie przepuszcza światła i jest odporne na rozdarcia
- konstrukcja metalowa, wzmocniona za pomocą sprężyny
- dostępny rozmiar: 3x3m

### SŁUPKI Z PLECIONYM SZNUREM

PRT-S005

- stal nierdzewna polerowana
- solidna i stabilna podstawa 7,5kg.

### STOJAK NA ZDJĘCIE

- elegancki i stabilny
- ekspresowa wymiana zdjęcia dzięki zatrzaskowej ramce
- kolor stojaka do wyboru: czarny lub srebrny
- format zdjęcia do wyboru: A4 lub A3

format A4: SWZDJA4  
format A3: SWZDJA3

### SZNURY

PRT-S004



zielony

złoty

czarny

niebieski

bordowy

## ROLL UP

PRT-RU



- łatwy i szybki montaż
- plakat zwijany do kasety
- wysokiej jakości tworzywo blackout, nie przepuszcza światła i jest odporne na rozdarcia
- torba transportowa w komplecie
- dostępne formaty: 85x200 lub 100x200



\* wersja bez noża gilotynowego



\* wersja z nożem gilotynowym

- druk etykiet metodą termotransferu i termiczną
- niezwykle funkcjonalna
- możliwość połączenia z komputerem za pośrednictwem interfejsu USB 2.0
- drukarka dostępna w dwóch wersjach: z nożem gilotynowym do odcinania szarf lub bez noża



Dostępne szerokości szarf:  
50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 100mm



Dostępne kolory szarf:

- biała
- czarna
- bordowa
- biało-czerwona
- biało-niebieska
- biało-żółta
- beżowa
- ciemnozielona

Dostępne kolory nadruku:

- stare złoto
- złoty błyszczący
- srebrny błyszczący
- czarny



\* przykładowe realizacje szarf

## SŁUPKI Z TAŚMĄ



- Chromowane słupki:**
- stal nierdzewna polerowana
  - solidna podstawa o wadze 7.5kg.
  - wytrzymała taśma samozwijająca o długości 2m
  - połączenie czterokierunkowe



- Czarne słupki:**
- stalowe
  - solidna podstawa o wadze 7.5kg.
  - wytrzymała taśma samozwijająca o długości 2m
  - połączenie czterokierunkowe



# AKCESORIA

## WOREK EKSHUMACYJNY

WNZ15



- worek do ekshumacji z zamkiem błyskawicznym
- możliwa wersja z etykietą
- wymiary: 350 x 150 cm

## WOREK TYP C



- wykonany z folii polietylenowej o zwiększonej odporności
- uchwyty dodatkowo wzmocnione
- podwójne ryglowanie szwów zamka
- wytrzymałość folii do 180kg.
- wymiary: 220x90cm

worek bez etykiety:      worek z etykietą:

	WNZ20	WNZ27
	WNZ19	WNZ26

## WOREK TYP P



- wykonany z folii polietylenowej o zwiększonej odporności
- uchwyty dodatkowo wzmocnione
- podwójne ryglowanie szwów zamka
- wytrzymałość folii do 160kg
- rozmiar 220x90cm

## ETYKIETA NA WOREK



- etykieta dostępna w zestawie z dowolnym typem worka

## RĘKAWICE NITRYLOWE

REKRO-02



- opakowanie: 100szt.
- dostępne rozmiary: S, M, L, XL
- dostępne kolory: niebieski i czarny

## RĘKAWICE NAKRAPIANE

REKRO-01



- bawełniane
- nakrapiane PCV
- pozwalają skórze oddychać

worek bez etykiety:      worek z etykietą:

	WNZ02	WNZ29
	WNZ01	WNZ28

# STOŁY BALSAMACYJNE

## STÓŁ BALSAMACYJNY PODSTAWOWY

PRT-XH-12



- blat wykonany ze stali nierdzewnej
- 4 obrotowe koła z hamulcami
- blat posiada kołnierz do zamocowania odpływu
- spadek blatu wynosi 3cm
- zaokrąglone krawędzie blatu



## STÓŁ BALSAMACYJNY ELEKTRYCZNY

PRT-YXH-PP



- solidna i stabilna konstrukcja
- stół wykonany ze stali nierdzewnej
- cztery nogi z możliwością przymocowania do podłogi
- regulowana wysokość od 75cm do 112cm (za pomocą pilota)
- zasilanie: 230V



## STÓŁ BALSAMACYJNY ELEKTRYCZNY

PRT-YXH-PZ

- solidna i stabilna konstrukcja
- stół wykonany ze stali nierdzewnej
- posiada cztery nogi z możliwością przymocowania do podłogi
- regulowana wysokość od 75cm do 112cm (za pomocą pilota)
- stół posiada zlew o wymiarach 34x34cm oraz tacę ociekową o wymiarach 50x76cm
- spadek blatu wynosi 3cm
- zasilanie: 230V

• taca ociekowa w zestawie



Stół balsamacyjny podstawowy PRT-XH-12:

205x76x86cm

Stół balsamacyjny elektryczny PRT-YXH-PP:

200x90x74-112cm

Stół balsamacyjny elektryczny PRT-YXH-PZ:

220x90x74-112cm



## E-MIL KIPRO

ANJ3000GY



- elektryczny pojazd jednoosobowy- wywrotka z otwieranymi burtami
- posiada kamerę cofania, światła ledowe, radio
- pojazd może poruszać się po drogach publicznych, posiada pełną homologację
- ładowność do 300kg.
- 6 akumulatorów o pojemności 72V 45AH
- ładowanie 230V
- posiada kierownicę motocyklową
- możliwość prowadzenia pojazdu bez uprawnień\*



## E-MIL PAKO

ANJ3000GY-1



- elektryczny pojazd jednoosobowy z zamykaną paką
- posiada kamerę cofania, światła ledowe, radio
- ładowność do 300kg
- może poruszać się po drogach publicznych, posiada pełną homologację
- 6 akumulatorów o pojemności 72V 45AH
- ładowanie 230V
- posiada kierownicę motocyklową
- możliwość prowadzenia pojazdu bez uprawnień\*



	E-MIL KIPRO/ E-MIL PAKO
wymiary	282x115x160cm
max. ładowność	300kg
masa własna	330kg
max. prędkość	45km/h
akumulatory	kwasowo-ołowiowe (żelowe) 72V 45AH
max. zasięg pojazdu	60km
moc silnika	3kW
moc szczytowa	6kW



\* dla osób urodzonych przed 19 stycznia 1996r.



# TRUMNY KREMACYJNE I KAPSUŁA

## TRUMNA KREMACYJNA STANDARD

PRT-TK-S



- foliowe wypełnienie
- WYMIARY ROZŁOŻONE: 300x160x2cm  
WYMIARY ZŁOŻONE: 190x60x34  
WAGA: 6kg

## TRUMNA KREMACYJNA LUX PLUS

PRT-TK-LP



- foliowe oraz materiałowe wypełnienie
  - w komplecie poduszka idealna do pożegnań
- WYMIARY ROZŁOŻONE: 300x160x2cm  
WYMIARY ZŁOŻONE: 190x60x34  
WAGA: 8.5kg

## PUDEŁKO EKSHUMACYJNE DUŻE

PRT-TK-D

- wykonane z tektury BC 5-warstwowej o gramaturze 800
- posiada powłokę wodoodporną oraz klejony do kartonu materiał (bawełna+ poliester)
- pudełko nie zawiera metalowych zszewek



- WYMIARY ROZŁOŻONE: 100x110x1cm  
WYMIARY ZŁOŻONE: 56x40x48cm  
WAGA: 2.5kg

## PUDEŁKO EKSHUMACYJNE MAŁE

PRT-TK-M

- wykonane z tektury BC 5-warstwowej o gramaturze 600
- posiada powłokę wodoodporną oraz klejony do kartonu materiał (bawełna+ poliester)
- pudełko nie zawiera metalowych zszewek



- WYMIARY ROZŁOŻONE: 92x100x1cm  
WYMIARY ZŁOŻONE: 56x40x29cm  
WAGA: 2kg



## KAPSUŁA TRANSPORTOWA

KDTZ03

- wykonana z laminatu poliestrowego, wzmocnionego włóknem szklanym
  - wytrzymałe zapięcia
  - koła ułatwiające transport
- WYMIARY: 207x77x41cm

